

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าประกันรถยนต์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←												→
๒	ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรม-สิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	๓๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←												→
๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคล พนักงานเก็บขยะ พนักงานดูแลตลาดสด พนักงานดูแลประปา	๘๗๖,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←												→
๔	ค่าเช่าเครื่องรับรองแบบ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัด ค่าจ้างทดสอบน้ำปะปา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป ราชการในและนอกราชอาณาจักร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←											→
๖	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า สาธารณะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง	←											→
๗	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง				←								→
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง				←								→
๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง				←								→
รวม	๙		๑,๑๕๖,๐๐๐														

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน																	
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																	
๑	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ใน กิจการของ อบต.นาถ่อน	๕๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง												
๒	วัสดุสำรวจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ ในการออก สำรวจของ อบต.นาถ่อน เช่น สายวัด ตลับเมตร บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง												
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาถ่อน (สายบ้านนาถ่อน-บ้านโพนบก)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม	๒๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหญ้าม้า (สายบ้านนายทรัพย์ทวี รินทะจะกะไปทางทิศใต้)	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตร.ม	๑๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง												
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหญ้าม้า (สายซอย ๕ จากถนนเดิมไป ทางทิศเหนือ)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาถ่อนท่า (สายถนนมียาขาว)	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตร.ม	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง												
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาถ่อนท่า หมู่ที่ ๓ (สายเรียบบุงนาแซง)	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม	๓๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๔ (สายบริเวณสะพานห้วยเชื่อมถึงสามแยกโคกสว่าง)	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนบก หมู่ที่ ๕ (สายวัดแก้วเสด็จ-ทุ่งนาทราย)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๔ (สายทุ่งใหญ่)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงก้อม หมู่ที่ ๘ (๑.สายหน้าบ้านนางปลื้มจิตร ปิ่นมณี ๒. สายบ้านนายกงมา ปุ่ม)	จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐.๐.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ลึก ๐.๓๐.๐.๔๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←								→
๑๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑ (สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางหนองใหญ่)	ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ซ่อม แซมไม่ต่ำกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม ค่าความลึก เฉลี่ยประมาณ ๐-๐.๑๕ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←								→
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๒ (สายซอยหลังรีสอร์ทนายเจริญ วะชุม)	ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ซ่อม แซมไม่ต่ำกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม ค่าความลึก เฉลี่ยประมาณ ๐-๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←								→
๑๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๒ (สายถนนเรียบห้วยบังฮวกจาก สะพานบังฮวกฝั่งตะวันออก)	ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ซ่อม แซมไม่ต่ำกว่า ๒,๔๕๐ ตร.ม ค่าความลึก เฉลี่ยประมาณ ๐-๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←								→

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (สายภายในหมู่บ้านดงยอ จำนวน ๘ เส้น)	ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่ต่ำกว่า ๖,๔๖๐ ตร.ม ค่าความลึกเฉลี่ยประมาณ ๐-๐.๑๕ เมตร	๒๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←									→
๑๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ บ้านหนองบัวโค้ง หมู่ที่ ๑๑ (สายถนนทางเข้าหมู่บ้าน)	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←									→
๑๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ (สายถนนหมู่ที่ ๑๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒)	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ เมตร	๔๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง				←									→
๑๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ บ้านดงป่ายูง หมู่ที่ ๙ (สายบ้านนายไพรวรรณ สุริยนต์ ไปทางทิศตะวันตก)	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง				←									→

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ บ้านดงยอ หมู่ที่ ๗ (สายถนนภายในหมู่บ้านดงยอ หมู่ที่๗)	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												
๒๐	ตัดถนนสายใหม่ บ้านดงยอ หมู่ที่ ๖ (สายหนองไผ่)	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวทางด้วยลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๑๖๙๕ ตร.ม ค่าความ สึกเฉลี่ยประมาณ ๐.๔๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง												
๒๑	เสริมสร้างผิวถนนลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๒ (สายถนนเส้นสะพานบ้านหัวขัว หนองใหญ่)	เสริมผิวลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เสริมดินลูกรังไม่ต่ำกว่า ๓,๗๒๐ ตร.ม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง												
๒๒	เสริมสร้างผิวถนนลูกรัง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ที่ ๓ (สายบึงโหมงหมู่ที่๓ด้านทิศตะวันออก ออกไปทางทิศเหนือ)	เสริมผิวทางด้วยลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เรียบขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๖,๖๓๒ ตร.ม ค่าความสึกเฉลี่ยประมาณ ๐.๑๕ เมตร	๒๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๓	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	๑๕,๐๐๐		กองช่าง												
รวม	๒๓		๕,๔๐๓,๐๐๐														

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน																	
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์																	
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ที่ใช้ในกิจการประปา เช่น คลอรีน สารส้ม ทรายกรอง - ประปา ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง												
๒	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น	๒๐,๐๐๐	อบต.นาถ่อน	กองช่าง												
รวม	๒		๒๐๐,๐๐๐														

















