

ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว ๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนออาลา	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาหุรุ่งเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯลฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาเหนือการโยธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปารายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอรราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรฝั่งแดง ก่อสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนออาลา	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติการโยธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนออาลา	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประยงค์นครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนออาลา	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



เสริมผิวนอนเอสพีลติกคอนกรีต



จากสายบ้านนาถ่อน ถึง สายบ้านโคกสว่าง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000.00 ตร.ม.

บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ชาติพนม จ.นครพนม

ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท(สำนักสำรวจและออกแบบ)

ขอทานงานซ่อมสร้างแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

1. ผู้บริหารจะต้องประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนการปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

2. ผู้บริหารจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานในผู้ควบคุมงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาของทางราชการเพื่อทำการออกแบบ

3. ผู้จ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานในผู้ควบคุมงานในผู้จ้างภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาของทางราชการเพื่อทำการออกแบบ

4. ส่วนผสมการปฏิบัติงานทั้งหมดในผู้จ้างจะต้องให้ข้อมูลในการศึกษาออกแบบ และรายละเอียดใดๆ ตามผู้จ้างกำหนด

5. การจ้างตาม (DEEP PATCH) ศึกษาเพื่อโครงสร้างที่ไม่แข็ง (SOFT SPOT) ตามแบบมาตรฐานงานแก้ไขผิวทางและแก้ไขทางเดิม

6. กรณีที่โครงสร้างทางเสียรูป หัก หรือแอ่น และแบบกำหนดให้ทำการตบผิวเดิมทุกปีและทุกปี และแก้ไขผิวเดิมในผู้จ้าง

7. การจ้างปรับปรุงผิวทางเดิมในผู้จ้าง

5. ทำการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING โดยได้ตัดจักรขาดที่ผิวชั้นบนทางเดิมทำเป็นชั้นๆ พร้อมกับดูดกลืนเอาเข้ากับวัสดุที่ผสมเดิม เช่น ปูนเม็ดหยาบหรือเกล็ดอิฐที่สลายผสมเข้าเข้าใน แล้วรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นและมีการกลั่นเป็นชั้น (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ตามที่กำหนดในแบบ ในกรณีที่ใช้น้ำมันผสมแทนปูนในส่วนผสม จะต้องทำการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ภายในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากเริ่มการถอดรถ

5.1 การทดสอบการกลั่นเป็นชั้นด้วยวิธี ใช้วิธีผสมแห้งอย่างทดสอบโดยการนำตัวอย่างพื้น 3 ตัวอย่าง จากทุกช่วงของการก่อสร้างที่ผิวพื้นไม่เกิน 1,500 ตร.ม. แล้วจึงทำการการป่นเป็นผงละเอียด โดยใช้ตะแกรงอย่างทดสอบโดยการนำตัวอย่างพื้น 3 ตัวอย่าง นี้เป็น 1 ชุดทดสอบ ภายหลังการบดด้วย

วิธีการทดสอบ COMPACT TEST แบบลูกกลิ้งมาตรฐาน ให้ได้ตัวอย่างวัสดุรวมผสมเป็นชิ้นมาตัวอย่างทดสอบแบบในไว้ในถุงพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างสูญเสียความชื้น ในระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน นำตัวอย่างทดสอบมาบดละเอียด (3 ครั้งอย่าง อดจากถุงพลาสติก) แล้วนำไว้ใน 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำตัวอย่างวัสดุรวมผสมเป็นชิ้นมาไปทดสอบการกลั่นเป็นชั้นตามวิธีการทดสอบที่ มทศ.(ท) 303-2545 " วิธีการทดสอบ

หา UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH ของดิน " โดยนุโลม

ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยหรือค่าความหนาแน่นปฐมนิเทศในวงจรมักมีแนวโน้มค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ให้มีแรงดันอย่าง ที่กำลังรับแรงอัดต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบได้เป็นรูป 1 ก่อน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่กำหนด

5.2 การทดสอบค่าต่ำสุดกำลังรับแรงอัดตามข้อ 5.1 ดังกล่าวที่กำหนด ผู้รับจ้างอาจขอได้เฉพาะในวงจรมวลซึ่งมีปัญหาคือค่าที่น้อยกว่าค่าที่กำหนด กำลังรับแรงอัดของมวลคอนกรีตจะยังดีโดยเฉลี่ยของมวลคอนกรีตที่เจาะทดสอบจำนวน 3 ก่อน ที่ค่าไม่เกิน 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่กำหนดไว้ และจะถือว่ามีการปรับปรุงขึ้นใหม่ได้ ซึ่งจะผสมปูนเป็นแบบในช่วงนี้ใหม่ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 70 ของค่าที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามถ้ารับแรงอัดต่ำกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่จะรับจะต้องที่กำหนดใหม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องมีการก่อสร้างโดยการปรับปรุงขึ้นใหม่ทางเดิม ในพื้นที่ผสมปูนเป็นชนิดที่จะต้องใช้ตามฐานตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำรายการทดสอบ และค่าใช้ค่าในการปรับปรุงขึ้นใหม่ในที่ใหม่ให้ด้วยข้อตกลง

5.3 การทดสอบความหนาแน่นของมวลคอนกรีตซึ่งได้จากการปรับปรุงขึ้นใหม่ทางเดิมโดยผสมปูนขึ้นใหม่นั้น จะต้องทำการอัดแบบไม่น้อยกว่า 85 % MODIFIED PROCTOR DENSITY ที่ได้จากมวลของวัสดุผสมรวมผสมปูนขึ้นใหม่ ในท้องต่อลงโดยทำการทดสอบที่พื้นที่ 450 ตารางเมตร

ข้อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้ในข้ออื่น

5.4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การระดมทุน การออกแบบห้องสมุดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนผสมใหม่ คำสรรเหนียมการตรวจสอบประเมินผล
ความเสียหายใด ๆ ในสนาม ผู้จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

5.5 การบ่มและเตรียมการจราจร ในกรณีที่มีการปรับปรุงทางใหม่ ซึ่งมีการสนับสนุนเงินทุน หรือการสร้างใหม่ขึ้นในทางนี้โดยถนนเดิมไปบนผิวทางหรือในทางเพื่อใช้ผิวทางนั้นสิ้นสุดลงลาติค้อยก็นำมาอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จและอนุญาตให้เปิดการจราจรได้ตามปกติตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง

5. PRIME COAT ชั้นเทพและชั้นปูลาดทาง ตาม มทศร.225-2545

หน้าผิวทางและผิวใต้ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ตาม มทศร.230-2545 และผิวชั้นรองผิวทางและชั้นลาดทาง

ข้อกำหนดในการซ่อมสร้างฝายทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินตก	ต้องเป็นหินในชนบท (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ขนาด 3/8"-2550 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25 ค่า PI ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 80%
2	น้ำ	ต้องสะอาดปราศจากสารต่างๆ เช่น กรด เบส น้ำมัน ก๊าซ ด่าง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อสามารถใช้ในการผสมคอนกรีตได้
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
4	PRIME COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานโพรมิโทท " มอก.308-2550
5	ผิวทางและไหล่ทาง	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มอก.313-2550
6	เส้นแบ่งผิวทางจราจร	อ้างอิง " แผนมาตรฐานอ้างอิงแผนจราจรบนผิวทาง "

พม่าและไทย

1. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งแสดงถึงทางหลวงเดิมเปลี่ยนแปลงไป ในด้านขนาดพื้นที่และด้านโครงสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัด
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบไว้ในแบบอาจสะท้อนให้ทราบคร่าวๆได้ถึงความเหมาะสม และอาจให้ทราบเชิงบริเวณทางเชื่อมสถานที่สาธารณะหรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินสามตารางกิโลเมตร หรือพิจารณาเป็นบริเวณทางแยกสาธารณะก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อนุมัติ
3. ในกรณีที่เส้นขนาดรัศมีมีการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตำแหน่งในการช่วงหลักกิโลเมตรที่ภายในสายทาง ตามความเหมาะสมรวมทั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัด
4. การเปลี่ยนแบบแก้ไขตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะต้องมีให้วิศวกรตามงานที่กำกับไว้ในแบบ
5. ความเหมาะสมเชิงทางของพื้นที่ตลอดสาย หรือพื้นที่ใดในแบบแปลนสายทาง
6. งานซ่อมแซมเพิ่มเติมใหม่ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะจุดภายในโครงหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบเพิ่มเติมตามรายละเอียดซึ่งจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

	แบบมาตรฐานทาง สำหรับวงจรปิดระบบท่อเก็บ	งานซ่อมแซมทางท่อใต้ท้องกีด	โครงการ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING (ปรับปรุงและรีไซเคิล)
		แบบครั้งที่ ทบ-7-603	วันที่ 102

ข้อกำหนดงานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม

1. งานปูต่อผิวทางเดิม (DEEP PATCH)

เป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ไม่แข็งแรง (SOFT) หมายถึง งานปูต่อชั้นพื้นทางในบริเวณที่พื้นทางเดิมเสียหาย (SOFT SPOT) และในด้านการรับน้ำหนักบรรทุกได้ ต้องทำการตัดหรือฉีกทิ้งชั้นที่เสียหาย แล้วเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้ แล้วทำการบดทับให้ได้รูปทรงและความแน่นตามที่กำหนด

วิธีการก่อสร้าง

1. ขุดหรือฉีกผิวทางและชั้นพื้นทางที่ชำรุดออกจนถึงชั้นโครงสร้างทางที่เสียหาย ตลอดจนความกว้างของพื้นที่ที่เสียหายตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
2. ทำการบดทับชั้นพื้นทางเดิมให้เป็นตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบทหรือวัสดุชั้นพื้นทางนั้นๆ
3. ลงวัสดุตามชั้นพื้นทางเดิมหรือดีกว่า แล้วใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสม สืบหน้า เคลียร์ผิว คุลมดัก และน้ำโดยที่ประมาณว่าให้ปริมาณน้ำที่ OPTIMUM MOISTURE CONTENT $\pm 3\%$
4. เคลียร์ชั้นผิวจราจรได้ แล้วทำการบดทับด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม บดทับจนสม่ำเสมอ ได้ความแน่นตามที่กำหนด การก่อสร้างชั้นพื้นทางต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาหลังบดทับแต่ละไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และทดสอบความแน่นของงานบดทับ
5. เคลียร์ชั้นผิวจราจรให้ได้แนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปได้ตามแบบสายทางจนไม่มีหลุมบ่อ หรือวัสดุหลุดหลวมในแนบอยู่บนผิว
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

2. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PATCH)

เป็นงานซ่อมแซมผิวจราจรเดิมที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ไม่สักลงไปถึงโครงสร้างทาง ผิวทางที่มีลักษณะความเสียหายที่จะต้องทำการปะซ่อม (SKIN PATCH) ได้แก่ ผิวทางที่มีรอยแตกกว้างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ผิวทางที่มีรอยแตกกว้างจากการกดขี่ (SUPPAGE CRACKS) เป็นต้น

วิธีการก่อสร้าง

1. ทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมเป็นรูปเหลี่ยมทางขนาดตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
2. ขุดหรือฉีกผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหาย บดทับผิวเดิมแล้วทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้อัดหรือเครื่องบด
3. ทำ PRIME COAT
4. ปูวัสดุ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วเกลี่ยให้ได้ระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดสั่นสะเทือน (VIBRATING ROLLER) หรือเครื่องจักรที่เหมาะสมจนเรียบมีระดับเสมอกับผิวทางบริเวณขึ้น
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

3. งานปรับระดับผิวทางเดิม (LEVELLING)

เป็นงานซ่อมแซมผิวจราจรเดิมให้เรียบมีระดับเสมอกับผิวทางบริเวณขึ้นก่อนที่จะทำการลงผิวทางหรือวัสดุหรือวัสดุที่ชำรุดเสียหาย


เป็นการปรับระดับผิวทางเท่านั้น ไม่สักลงไปถึงโครงสร้างหรือชั้นผิวทาง ผิวทางที่มีลักษณะความเสียหายที่จะต้องทำการปรับระดับ (LEVELLING) ได้แก่ ผิวทางที่ชำรุดตามแนวขูดร่อง (UTILITY CUT DEPRESSION) ผิวทางที่ชำรุดไปตามแนวร่องล้อ (RUT) ผิวทางที่ชำรุดเป็นแอ่งมีระดับต่ำกว่าบริเวณขึ้น (DEPRESSION) เป็นต้น

วิธีการก่อสร้าง


1. ทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
2. บดผิวทางเดิมที่จะทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้อัดหรือเครื่องบด
3. ทำ TACK COAT
4. ปูวัสดุ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วเกลี่ยให้ได้ระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดสั่นสะเทือน (VIBRATING ROLLER)

หรือเครื่องจักรที่เหมาะสมจนเรียบมีระดับเสมอกับผิวทางบริเวณขึ้น


6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด



DEEP PATCH







SKIN PATCH



LEVELLING

	แผนงานฐานงานทาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน
งานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม (เพื่อเพิ่มความปลอดภัย)	งานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม (เพื่อเพิ่มความปลอดภัย)
แผนแม่บทที่ 7-602	ฉบับที่ 101



องค์การบริหารส่วนตำบลนาถอน
อำเภอธัญบุรี จังหวัดนครพนม

ผู้โครงการ
ผังบริเวณ

ผู้ดำเนินการ
บ้านนาถอน หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ)

(นายอรรถสิทธิ์ ทองอิน)

สำหรับเขียนผังบริเวณ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิชัย ภัคยาธิยา)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง/ตรวจสอบแบบ

(ลงชื่อ)

(นายชานน ชรรณิษฐ์)

ได้ลงนามรับทราบการก่อสร้างแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอรรถสิทธิ์ ทองอิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอน

มาตราส่วน
1:100

30/8/2564

แผ่นที่ 1

แบบสรุปค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อน ถึง สายบ้านโคกสว่าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
แบบเลขที่ ทางหลวงชนบทกำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม.0+600

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 600.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ใหญ่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานทาง	1,015,028.64	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,018,028.64	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	1,010,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,683,333.33 บาท

ลงชื่อ
(นายศิริชัย กัลยาเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(นายจำเนียร ยงยันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ
(นายอรรถสิทธิ์ ทองอ่อน)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อน ถึง สายบ้านโคกสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

แบบเลขที่ ทางหลวงชลบทกำหนด

คำนวณราคาโดย นายศิริชัย กัลยาเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานไพร้มิดี้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	1.2 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,000.00	14.55	43,650.00	1.3984	20.35	61,040.16
	1.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	3,000.00	214.92	644,760.00	1.3984	300.54	901,632.38
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1	ตร.ม.	24.00	260.00	6,240.00	1.3984	363.58	8,726.02
	2.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	120.00	260.00	31,200.00	1.3984	363.58	43,630.08
รวมค่าก่อสร้าง								1,015,028.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

725,850.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ลงชื่อ

(นายจำเริญ ยงยงค์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประธานกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ

(นายศิริชัย กัลยาเขียว)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรถสิทธิ์ ทองอ่อน)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อน ถึง สายบ้านโคกสว่าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
แบบเลขที่ ทางหลวงชลบทกำหนด
คำนวณราคากลางโดย นายศิริชัย กัลยาเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
1.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
1.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,000.00	14.55	43,650.00	1.3984	20.35	61,040.16
1.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทน 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
		0	-					
1.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทน 4 ซม.)	ตร.ม.	3,000.00	214.92	644,760.00	1.3984	300.54	901,632.38
		0	-					
2	งานตีเส้นจราจร	0	-					
2.1		ตร.ม.	24.00	260.00	6,240.00	1.3984	363.58	8,726.02
2.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	120.00	260.00	31,200.00	1.3984	363.58	43,630.08
รวมค่าก่อสร้าง								1,015,028.64

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่าป้ายโครงการ
- 3 รวมเป็นเงิน
- 4 คิดเพียง
- 5 ตัวอักษร

1,015,028.64	บาท
3,000.00	บาท
1,018,028.64	บาท
1,010,000.00	บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จ.อ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพโรจน์ บางทราย)
รองปลัด อบต.นาถ่อน

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศิริชัย กัลยาเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอติพันธ์ โปษุรักษ์กุล)
ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบใบเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน.....

๑. ข้าพเจ้า.....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการคัดเลือก ตามราคาค้างที่ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว.

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงาน ตามเงื่อนไขที่เอกสารการคัดเลือกกำหนดไว้ โดยดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ ภายใน.....วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ หรือได้รับการ การคัดเลือก ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบท้ายเอกสารหนังสือเชิญ หรือตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ภายใน..... วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา.

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ ของเอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง..... โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ คณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการ คัดเลือกได้ หรือ เทศบาลเมืองเมืองพล อาจดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่น ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น ข้อเสนอครั้งนี้

/ ๗ ข้าพเจ้าได้...

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่นนั้น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

()

เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบทำย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ
หนังสือที่ นพ ๗๔๔๐๒/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒
โดยวิธีคัดเลือก

๑. รายละเอียดหรือรายการพัสดุที่ต้องการจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาถ่อนถึงสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ โดยมีรายละเอียด แบบรูปรายการก่อสร้าง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เลขที่ - /- ลงวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างของทางราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๕,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีการส่งมอบงาน ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว.

๔.๑๑ ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ **“กิจการร่วมค้า”** ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป หรือกรณีกิจการร่วมค้าที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในสาขางานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด หมายความว่า “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้า หรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”

๒. กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ

๒.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่น ทุกราย

๒.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๒.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ **“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”** หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๕. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ

๕.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

(๓.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง)

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือเข้ายื่นข้อเสนอแทน
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ตามข้อ ๔.๑๐)
- (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- (๔) เอกสารการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ และเอกสารการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ข้างต้น)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง)

๖. การเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย (๔) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ซึ่งได้คิดรวมทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนด ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการฯ เปิดซองในเสนอราคา โดยกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเองได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

/ ๖.๒ ก่อนเสนอ...

๖.๒ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอได้ตรวจสอบ แบบรูปราคาการก่อสร้าง หรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจในเอกสารหรือเงื่อนไขทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดท้ายหนังสือเชิญชวน

๖.๓ ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปิดผนึกซองเอกสาร จำหน่ายถึง “ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก” ให้นำยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ในวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

โดยให้เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) บันทึกลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลาที่รับซองและให้ออกใบรับซองแก่ผู้ยื่นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่รับไว้ต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการต่อไป

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หรือ คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคา โดยเด็ดขาด

และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๖.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญชวนฉบับนี้.
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ (ตามข้อ ๖.๓) ข้างต้น
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคา ที่เสนอแล้วไม่ได้

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการ ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยให้ยื่นแผนภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การทำสัญญา...

๘. การทำสัญญาจ้าง

๘.๑ ก่อนลงนามในสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการยื่นข้อเสนอ จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ที่มีราคารวมสุทธิ ตรงกับราคาในใบเสนอราคาที่เสนอราคาไว้นั้น ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้า ก่อนลงนามในสัญญา หรือยื่นวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้าง ก่อสร้าง

๘.๒ ผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ซึ่งจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้ายึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ เงินสด

๘.๒.๒ เช็คที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๘.๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อวันของราคาค่าจ้าง เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างทาง (สาธารณูปโภค) ที่มีผลกระทบต่อการจราจรโดยรวม

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้าได้รับมอบงาน โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๑.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และ ความต่างต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายนั้น.

๑๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอ หรือพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้.

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับหนังสือเชิญชวนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาถ่อน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา ในแบบใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๑.๔ ในการตัดสินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การ บริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง.

๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวนให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๑๑.๖ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชะงักการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ เสนอราคา

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง (สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อน ถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาถ่อน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| - งานแทคโค้ต (Tack Coat) | ๕,๓๒๐ ตร.ม |
| - งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) | ๕,๓๒๐ ตร.ม |
| (ปูน Tack Coat หนา ๔ ซม.) | |
| - งานดินเส้น Thermoplastic paint (สีเหลือง) | ๓๘.๐๐ ตร.ม |
| - งานดินเส้น Thermoplastic paint (สีขาว) | ๑๙๐.๐๐ ตร.ม |

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและข้อกำหนดอื่นๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับหนังสือเรียกทำสัญญาโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๓.๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือ นำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการคัดเลือก มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๓.๗ เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานทาง กำหนดให้ผู้ควบคุมงานงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง จะต้องมีความสมบัติเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วย

๑๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นขอเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ปรับค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา จำนวน ๑ คน

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

แบบบัญชีรายการเอกสาร

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

☐ ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

☐ (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น

☐ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น
 - ☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น
 - ☐ มีผู้มีอำนาจ.....จำนวน.....แผ่น

☐ ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

☐ (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น.....จำนวน.....แผ่น

☐ (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน.....จำนวน.....แผ่น

☐ ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

☐ (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.....จำนวน.....แผ่น
- บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย สำเนาหนังสือเดินทาง.....จำนวน.....แผ่น

☐ (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม.....จำนวน.....แผ่น

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สน.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม.....จำนวน.....แผ่น

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐จำนวน.....แผ่น
- ☐จำนวน.....แผ่น
- ☐จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)