

ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ที.เค.เพาเวอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอ ฯลฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ท่างหุ้นส่วนจำกัด พาหุรุ่งเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๓๔๔๐๒/ว๓๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด นาเหนือการโยธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯลฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรผิงแดง ก่อสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯลฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รตนาชาติการโยธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗



ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๖๓๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ถนน นาถ่อน-หนองยาว
นพ ๔๘๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประยงค์นครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบแปลน)	จำนวน ๖ แผ่น
	๒. บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. บัญชีราคากลาง งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
	๕. แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอฯ	จำนวน ๙ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโปรดสอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายยมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งานพัสดุ กองคลังอบต.นาถ่อน

โทร.๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐๔๒๕๗๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๗

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
เบอร์โทร 46000
สาขาที่ 0578 Tel. 042-512-745
TAX ID: 0105546095724

ใบรับเงิน
POS B10490000200333 RCPT#773374
04/10/2021 13:27:34 USER#waraluk.so
RC#300665 W5 TR#3392513

1. ผู้รับ: หลบ.เอส ทีเค น้ำหนัก 0.282 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2136 5 TH TH 48140 บ้านแพ้ว B52.00
2. ผู้รับ: ประสงค์ น้ำหนัก 0.276 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2137 9 TH TH 48000 นครพนม B52.00
3. ผู้รับ: พานทอง น้ำหนัก 0.282 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2138 2 TH TH 48120 ท่าอุเทน B52.00
4. ผู้รับ: นานะนิม น้ำหนัก 0.282 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2139 6 TH TH 48130 นาแก B52.00
5. ผู้รับ: เพชรสังแสง น้ำหนัก 0.282 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2140 5 TH TH 48110 ธาตุพนม B52.00
6. ผู้รับ: รื่นชาติ น้ำหนัก 0.276 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2141 9 TH TH 48130 นาแก B52.00
7. ผู้รับ: กาฬสินธุ์ น้ำหนัก 0.538 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2142 2 TH TH 46000 กาฬสินธุ์ B67.00
8. ผู้รับ: () น้ำหนัก 0.540 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2143 6 TH TH 41000 อุดรธานี B67.00
9. ผู้รับ: บัวขาว น้ำหนัก 0.538 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2144 0 TH TH 46110 ภูผินารายณ์ B67.00
10. ผู้รับ: เมืองกุ น้ำหนัก 0.538 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2145 3 TH TH 46110 ภูผินารายณ์ B67.00
11. ผู้รับ: ชัยเจริญ น้ำหนัก 0.538 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2146 7 TH TH 46160 เขาวง B67.00
12. ผู้รับ: ดาวจรัส น้ำหนัก 0.538 Kg. N EMS ในประเทศ	ED 1968 2147 5 TH TH 46110 ภูผินารายณ์ B67.00
รวมทั้งสิ้น	B714.00
เงินสด	B1,000.00
เงินทอน	-B286.00

ขอขอบคุณที่ให้บริการ
บริการ EMS World และ EMS One Price
คุ้มค่า มีน้ำหนัก ยิ่งประหยัด ... ส่งด่วนทั่วโลก

บริการ ePacket อัตราประหยัด เหมาะสำหรับผู้
กลุ่ม eCommerce ที่ส่งของไปต่างประเทศ
แต่ไม่มีการขอใบกำกับภาษีหรือสัญญา
และไม่มีการลงนามผู้รับ

บริการ Courier Post บริการใหม่
จากไปรษณีย์ไทยร่วมกับ DHL
ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร ณ ปลายทาง
พร้อมตัวเลือกการนำจ่าย ODD-On Demand
Delivery

ตรวจสอบสถานะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร 1545
หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
อัตราค่าบริการตามแบบอย่างสูงสุด : ขั้ว



เสริมผิวนนแอสพีลติกคองกริต

สาย รพ.สต.นาถอน - หลังโรงเรียนนาถอนพัฒนา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

บ้านนาถอน หมู่ที่ 12 ต.นาถอน อ.ชาติพณม จ.นครพนม

ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท(สำนักสำรวจและออกแบบ)

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling

บอกกำหนดในการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินแตก	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มผ.308-2550 ค่า L. ต้องไม่มากกว่า 25 ค่า P.I. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 80% ต้องสะอาดปราศจากสิ่งต่าง ๆ เช่น น้ำมัน กัด ด่าง และอินทรีย์วัตถุ หรือโลหะใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณภาพของวัสดุให้ผสม
2	น้ำ	มาตรฐานตามที่กำหนดโดยกรม มอช. 15 : มาตรฐานไม่ให้เป็นตัวก่อรสนกัด
3	ปูนซีเมนต์	ต้องเป็นปูนซีเมนต์สำหรับคอนกรีต
4	PRIME COAT	อ้างถึง : มาตรฐานงานผิวจราจร
5	ผิวทางและไหล่ทาง	อ้างถึง : มาตรฐานงานและไหล่ทางจราจร
6	พื้นเบ็ดผิวทางจราจร	อ้างถึง : มาตรฐานงานเบ็ดผิวทางจราจร

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัด 1 โครงสร้างทางสถานีแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดถนัดและด้านโครงสร้างด้านความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการที่จะอยู่ในคู่มือที่ 1 ของจังหวัด
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการอนุมัติได้ด้วยความเหมาะสมและอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีทำการหรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในคู่มือที่ 1 ของจังหวัดตามรูป
3. ในกรณีที่ในส่วนการดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในคู่มือที่ 1 ของจังหวัด
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้มีความจกงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความเหมาะสมของผิวทางแบบ ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้มีความจกงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
6. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทาสีของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารภายในโครงหลักในเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและสายทางซึ่งจะจัดทำโดยในคู่มือที่ 1 ของจังหวัด

	แบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์การส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	งานส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่อาศัยที่ดิน
โดยมี PAYMENT IN-PLACE RECYCLING (ใช้จากตลาดขยะรับ)	แบบเลขที่ ทท-7-603 แผ่นที่ 102

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานงานผู้รับจ้าง เพื่อดูจะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนการปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีประสบการณ์กับตัวควบคุมงานกันตัวอย่างน้อยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาหรือหลังจากวันที่ทำการออกแบบ ส่วนของกรมการรับจ้างรับจ้างอื่นได้ และผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลในการสำรวจออกแบบ และรายละเอียดใดๆ ตามผู้จ้างกำหนด
3. การการตรวจสอบ (DEEP PATCH) เพื่อกำหนดให้โครงสร้างชั้นทางเดิมที่ไม่แข็งแรง (SOFT SPOT) ตามแบบมาตรฐานงานถนนที่บริเวณทางและพื้นที่ทางเดิม
4. กรณีที่โครงสร้างทางเดิมอยู่ หด หรือบวม และแบบกำหนดให้ทำการเสริมหินคลุกปรับระดับ ให้ทำการเสริมหินคลุกปรับระดับและลาดที่ให้เรียบยิ่งขึ้น
5. การทำการปรับปูชั้นทางใหม่ในที่ โดยใช้ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING โดยใช้เครื่องจักรชุดรีไซเคิลทางเดิมที่ให้รวมฟิว พร้อมกับสปีดสเตอร์ให้เข้ากับวัสดุที่ส่งมารถ เช่น ปูนซีเมนต์หรือสโตร์ที่สรีดการผสมเพิ่มเข้าใน ส่วนผสม จะต้องทำการกดให้แน่นสม่ำเสมอ (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ตามที่กำหนดในแบบ ในการนี้ที่รับปูนซีเมนต์ผสมเข้าในส่วนผสม จะต้องทำการกดให้แน่นสม่ำเสมอในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากเริ่มการเทคอนกรีต
- 5.1 การตรวจสอบกำลังรับแรงอัด ในหิวยและตัวตรวจสอบโดยการใช้ตัวตรวจสอบ 3 ตัวอย่าง จากการตรวจสอบกำลังรับแรงอัดที่พื้นที่ไม่เกิน 1,500 ตร.ม. ซึ่งเกิดจากการปรับปูชั้นทางเดิมใหม่ ที่วัดความหนาแน่นปูนซีเมนต์ และให้ตัวอย่างตัวตรวจสอบ 3 ตัวอย่าง นี่เป็น 1 ชุดทดสอบ ภาชนะการทดสอบด้วยเครื่องการทดสอบการปรับปูชั้นทางเดิมใหม่ ให้วัดความหนาแน่นปูนซีเมนต์ ให้ได้อย่างน้อยสามครั้ง (3 ตัวอย่าง) ออกจากทุกชุดทดสอบเพื่อใช้ในการคำนวณความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ และให้ตัวอย่างตัวตรวจสอบ 3 ตัวอย่าง (3 ตัวอย่าง) ออกจากทุกชุดทดสอบเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำตัวอย่างตัวตรวจสอบปูนซีเมนต์ไปทดสอบกำลังรับแรงอัดตามวิธีการทดลองที่ มทพ.(ท) 303-2545 - วิธีการทดสอบหา UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH ของหิน " โดยรวม
- ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของตัวอย่างปูนซีเมนต์ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องจะน้อยกว่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้ยังอนุญาตให้มีค่าเฉลี่ยของ ที่มีการรับแรงอัดต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบได้เกิน 1 ก่อน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของที่กำหนด
- 5.2 การตรวจสอบการหักงอที่ส่งมารถตามข้อ 5.1 ดังกล่าวที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องให้เจาะที่แนวของโครงสร้างที่มีปัญหาเพื่อวัดตัวอย่างในชุดของการทดสอบ 85 ของที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องให้แบบและข้อมูลการรับจ้างชั้นทางเดิมใหม่ ที่จะใช้ทางเดิมใหม่ ที่จะส่งมารถปูนซีเมนต์ในชั้นใหม่ใช้ได้ ทั้งยังอนุญาตให้มีค่าเฉลี่ยของค่าหักงอที่ส่งมารถตามข้อ 85 ของที่กำหนดหักงอที่หักงอได้ไม่เกิน 1 ก่อน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนด
- การตรวจสอบการทดสอบในพื้นดินปูนซีเมนต์และโครงสร้างให้คงความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างโดยทำการปรับปูชั้นทางใหม่ ในพื้นที่และปูนซีเมนต์และโครงสร้างให้คงความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบที่ และค่าใช้จ่ายในการปรับปูชั้นทางเดิมในที่ใหม่ไม่ได้ตามข้อกำหนด
- 5.3 การตรวจสอบความหนาแน่นของการอัดชั้นทาง ซึ่งเป็นการปรับปูชั้นทางเดิมโดยการผสมปูนซีเมนต์นั้น จะต้องทำการทดสอบไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY ที่ได้จากผลการตรวจสอบของปูนซีเมนต์ ในของทดลองโดยทำการทดสอบที่พื้นที่ 450 ตารางเมตร
- ข้อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือดินที่ที่กำหนดไว้มีอย่างน้อย 3
- 5.4 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ การตรวจสอบ การออกแบบและจ้างผลมากที่เปลี่ยนแปลงแบบส่วนผสมใหม่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรวมถึงผลความเสียหายใด ๆ ในสนาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- 5.5 การปรับและมีการเปิดการจราจร ในการนี้ที่เป็นการปรับปูชั้นทางเดิมใหม่ ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ หลังจากการผสมปูนซีเมนต์ใหม่ทั้งหมดไปบนผิวทางของชั้นทางเดิม ให้ใช้วิธีใหม่ที่มีผู้รับผิดชอบลดการปิดกั้นการจราจรอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอนุญาตให้เปิดการจราจรได้ตามปกติของการจราจร
6. PRIME COAT ที่ทางและพื้นที่ลาด ตาม มทพ.225-2545
7. หั่วงาและผิวในหักกบแบบ และพื้นที่ยึดเกาะดี ตาม มทพ.230-2545 และใช้ดินแบ่งใช้ทางจราจรและเส้นขอบทาง

6. PRIME COAT พื้นทางและพื้นโหลต่าง ตาม มทพ225-2545

7. ทำฉีดยาและฉีดยาให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม มทว 230-2545 และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน

แบบเลขที่ ทด-7-603

แบบเลขที่ ทบ-7-603

ข้อกำหนดงานแก้ไขผิวทางและฟื้นฟูทางเดิม

1. งานซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)

เป็นการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (SOFT) หมายถึง งานขุดชั้นคันทางในบริเวณที่พบหลุมหรือรอยย่น (SOFT SPOT) และไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ ต้องทำการขุดหรือสีกถึงชั้นที่แข็งแรง แล้วเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ แล้วทำการบดทับให้ได้รูปทรงและความแน่นตามที่กำหนด

วิธีการก่อสร้าง

1. ขุดหรือผิวทางและชั้นคันทางที่ชำรุดออกจนถึงชั้นโครงสร้างทางที่แข็งแรง ตลอดจนความกว้างของชั้นทางหรือตามพื้นที่ที่เสียหายตามที่ได้ควบคุมงานกำหนด
2. ทำการบดทับชั้นคันทางเดิมให้แน่นตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบทของวัสดุคันทางนั้นๆ
3. ลงวัสดุตามชั้นคันทางเดิมหรือดีกว่า แล้วใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสม สืบหน้า เกลี่ยวัสดุ ตกกล้า ผลไม้ โดยที่ประมาณว่าให้ปริมาณน้ำที่ OPTIMUM MOISTURE CONTENT $\pm 3\%$
4. เกลี่ยปรับแต่งวัสดุจนได้ที่ แล้วทำการบดทับด้วยเครื่องมือค้ำที่ที่เหมาะสม บดทับจนสม่ำเสมอ ได้ความแน่นตามข้อกำหนด การก่อสร้างชั้นคันทางต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาตั้งแต่ชั้นที่รับน้ำหนักไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และทดสอบความแน่นของภาคย่อย

5. เกลี่ยปรับแต่งวัสดุ ให้ได้แนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปตัดตามแบบสายทางที่ไม่มีหลุมบ่อ หรือวัสดุหลุดตกลงไม่แน่นอนอยู่บนผิว
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

2. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PATCH)

เป็นงานซ่อมแซมแก้ไขผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ไม่สักรุดไปฝั่งโครงสร้างทาง ผิวทางที่มีลักษณะความเสียหายที่จะต้องทำการ

ปะซ่อม (SKIN PATCH) ได้แก่ผิวทางที่มีรอยแตกกว้างแบบผนังงู (ALLIGATOR CRACKS) ที่มีรอยแตกกว้างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ผิวทางที่มีรอยแตกกว้างจากการกดขี่ (SLIPPAGE CRACKS) เป็นต้น

วิธีการก่อสร้าง

1. ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางขนาดนิยตามที่ได้ควบคุมงานกำหนด
2. ขุดหรือผิวทางเดิมที่เสียหาย ปิดกวดบริเวณที่จะทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้อัดหรือเครื่องมือปาด
3. ทำ PRIME COAT
4. ปูวัสดุ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วเกลี่ยให้ได้ระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดแน่นสะเทือน (VIBRATING ROLLER) หรือเครื่องจักรที่เหมาะสมจนราบเรียบมีระดับสม่ำเสมอผิวทางบริเวณนั้น
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

3. งานปรับระดับผิวทางเดิม (LEVELLING)

เป็นงานซ่อมแซมเพื่อปรับระดับผิวทางเดิมให้ราบเรียบมีระดับสม่ำเสมอผิวทางบริเวณนั้นก่อนที่จะทำการฉาบผิวทางเดิมหรือผิวทางเดิมที่ชำรุดหรือผิวทางเดิมที่ชำรุด

เป็นการปรับระดับผิวทางเท่านั้น ไม่สักรุดไปฝั่งโครงสร้างทางหรือชั้นผิวทาง ผิวทางที่มีลักษณะความเสียหายที่จะต้องทำการปรับระดับ (LEVELLING) ได้แก่ ผิวทางที่หลุดตัว


ตามแนวขุดฝังร่อง (UTILITY CUT DEPRESSION) ผิวทางที่ยุบลงไปตามแนวร่องล้อ (ROUT) ผิวทางที่ยุบเป็นแอ่งมีระดับต่ำกว่าบริเวณอื่น (DEPRESSION) เป็นต้น

วิธีการก่อสร้าง


1. ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมตามที่ได้ควบคุมงานกำหนด
2. ปิดกวดบริเวณที่จะทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้อัดหรือเครื่องมือปาด
3. ทำ TACK COAT
4. ปูวัสดุ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วเกลี่ยให้ได้ระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดแน่นสะเทือน (VIBRATING ROLLER)

หรือเครื่องจักรที่เหมาะสมจนราบเรียบมีระดับสม่ำเสมอผิวทางบริเวณนั้น


6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด



DEEP PATCH



SKIN PATCH



LEVELLING

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานแก้ไขผิวทางและฟื้นฟูทางเดิม (ข้อกำหนดการก่อสร้าง)
แบบเลขที่ ทบ-7-602 แผ่นที่ 101	

๒๒๐ การกำหนดงานเสริมพิเศษและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

1. ผู้เข้าร่วมจะต้องเล่นนทการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถึงกำหนดงานในปฏิทินของผู้จ้าง เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เป็นแผนทการปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้าร่วมจะต้องประมาณค่าเงินด้วยตนเองสำหรับค่าจ้างสูงสุดงานภายใน 15 วัน นับถึงกำหนดงานในปฏิทิน เพื่อตรวจสอบหรือขอแบบฝึกทการจากสมาคมวิชาชีพด้านงานทางหลวงชนบท

- 8.5 อุณหภูมิเฉลี่ยที่ลดทอนได้ดีกว่าเล็กน้อย เพราะมีสภาพที่แห้งและต้องถูกน้ำฝนมากกว่า 132°C และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองอุณหภูมิในรายการที่ 121 $^{\circ}\text{C}$
- 8.6 ทำการเปรียบเทียบและคัดลอกการศึกษานี้จาก พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร คือ ตัวอย่าง ชนิดตาม มทศ (พ.007-2545) เพื่อหาความแตกต่างของขนาดพื้นที่ และปริมาณและพื้นที่ของดินในพื้นที่ไร่

- [illegible]

- [illegible]

- 3 การตรวจสอบเพื่อหาค่าพื้นที่ของพื้นผิว
 9.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) ของผิวจะมีขนาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการกลึงที่ต่างกันจะ
 ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ความหยาบ (Pit) รอยขีด (Scr) ความหยาบของผิว (Surface) เป็นต้น
 (Spots) หรือความเสียหายอื่นๆ การตรวจสอบผิวการกลึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการนำไปใช้
 ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของงาน

- [illegible]

- ๑.๖ ความแน่น (Density) จะทำให้การไหลของเลือดกลับเข้ามาในหัวใจง่ายขึ้นเพราะหัวใจจะบีบตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากความแน่นเพิ่มขึ้น การไหลของเลือดกลับเข้าหัวใจจะช้าลงและหัวใจจะทำงานหนักขึ้น ซึ่งจะต้องไม่ออกกำลังกายบ่อย ๑๐-15 นาที และ ควรออกกำลังกายความหนักปานกลาง ๓-5 ครั้งต่อสัปดาห์

- ระดับ Marshall Density
- ๒.๔. การรวมกลุ่มนี้จะอาศัยความเชื่ออย่างลึกซึ้งต่อทิศทางตลาดของหุ้นไทย และทิศทาง Tack Cost ก่อนที่จะประกอบความเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นไทย โดยยึดถือหลักการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล 1๖% ในช่วงปีสิบแปดปีที่ผ่านมา และได้ความหมายในด้านแบบกำหนดการดำเนินการและการกระจายระหว่างตัวกัน ในระหว่างการกลับตัวลง และเมื่อได้ข้อสรุปที่จะซื้อหรือจะขาย และควบคุมการจางไม่ให้เกินขีดจำกัดที่ถือครองไว้ จากทิศทางจางนั้นคือแนวทางที่จะไม่ให้การจางจางมากเกินไปนัก โดยต้องยอมเสียเวลาบ้าง ในโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละหกของมูลค่าการจางขึ้น ซึ่งมีความถี่ที่จางจางตามแนวข้อสรุปที่พบมา เพราะฉะนั้นการกระจายหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของการจางขึ้น และนั่นก็คือทิศทาง และทิศทางที่ควรยึดเหนี่ยว เพราะฉะนั้นการถือครองหุ้นจึงขึ้นอยู่กับตลาดที่จะอยู่รอดหรือไม่

6. งาน Prime Coat M/P#225-2545
- 6.1 ยางแอสฟัลต์ เบ็นซิน MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
- 6.2 ผิวหน้าทั้งที่ทางและขอบลาดจะทาให้ดูสะอาดและสีที่ดูจืดชืดอยู่ได้ โดยมีการกวาดและเป่าผิวให้ดูออก
7. งาน Tack Coat M/P#227-2545
- 7.1 ยางแอสฟัลต์ เบ็นซิน CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
- 7.2 ก่อนที่จะทำการ Tack Coat จะต้องทำการกวาดและฉีดให้ดูสะอาดให้หมดแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าให้แห้งให้หมด
- 7.3 เมื่อสอยางแอสฟัลต์แล้วจะต้องทิ้งไว้ประมาณ 10-18 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการขึ้นต่อได้
8. งานแอสฟัลต์คอนกรีต
- 8.1 พื้นผิวที่ประกอบขึ้นโดยคอนกรีตจะต้องทำการ Prime Coat ตาม M/P#225-2545 หรือ Tack Coat ตาม M/P#227-2545
- 8.2 พื้นทางจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น หรือสิ่งสกปรกไปประมาณครึ่งไป
- 8.3 พื้นทางจะต้องใช้กระดาษผิว (Depression) หรือเป็นกระดาษทรายหยาบๆ แทนใช้กระดาษสีไป
- 8.4 ยางแอสฟัลต์และสีที่กระเบื้องและทาส่วนที่เปียกด้วยหรือมีน้ำแฉะก่อน หรือจะโรยลงไปให้พร้อมกันก็ได้ การโรยให้แห้งสนิทก่อน การโรยให้แห้งสนิทก่อน จะช่วยลดการแตกร้าวได้
- 8.5 ยางแอสฟัลต์และสีที่กระเบื้องและทาส่วนที่เปียกด้วยหรือมีน้ำแฉะก่อน หรือจะโรยลงไปให้พร้อมกันก็ได้ การโรยให้แห้งสนิทก่อน การโรยให้แห้งสนิทก่อน จะช่วยลดการแตกร้าวได้
- 8.6 ผิวที่กระเบื้องและสีที่กระเบื้องจะต้องใช้ของแข็งไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนให้หมดแล้วทำการ Tack Coat ก่อนไปต่อให้ดูสะอาด


	แบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์การของรัฐทั่วทั้ง ประเทศ	งานเสริมชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อเด็ก (ชื่อกำหนดภายใน)	แบบเลขที่ พท-7-601 แผ่นที่ 100
---	---	---	---

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่มีรูขุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทางให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ขุดเสียหายแต่ไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดและดีสแม้นเบี่ยงทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามรายละเอียดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในบริเวณทางหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำหนดให้ทำการตอมโคให้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามการดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานในเส้นทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริดปรับปรุงจากแบบมาตรฐานปฏิบัติงานแบบที่ (ม.บ. 3/2546) และแบบที่ 3.2 (ม.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริด

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริด	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริด " มทพ 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริด	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริด " มทพ 230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริด " มทพ 227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทด-3-110(1) - 110(4)








แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริด

แบบเลขที่ ทด-7-201

แผ่นที่ 94



องค์การบริหารส่วนตำบลนาถอน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ
ผังบริเวณ

เลขที่
บ้านนาถอนเหนือ หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ)
(นายอรรถสิทธิ์ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)
(นายศิริชัย กัลยาณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้ควบคุมโครงการ

(ลงชื่อ)
(นายอุดม อรรถนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอนเหนือ

(ลงชื่อ)
(นายเมธ ด้วงหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอนเหนือ

มาตราส่วน
1:100

30/8/2564

แผ่นที่ 1

แบบสรุปค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน ถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
 แบบเลขที่ ทางหลวงชลบทกำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
 ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม.0+950
 กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานทาง	1,790,036.46	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,793,036.46	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	1,790,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.950 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,884,210.53 บาท

ลงชื่อ (นายจำเนียร ยงยงค์) ประธานกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ (นายศิริชัย กัลยาเชื้อ) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายอรรถสิทธิ์ ทองอ่อน) กรรมการ
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาถ่อน ถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

แบบเลขที่ ทางหลวงชนบทกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศิริชัย กัลยาเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.84	-	1.3984	45.92	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (รวมดินถมจากดินตัดด้วย)	ลบ.ม.	-	122.68	-	1.3984	171.56	-
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	1.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	4,750.00	14.55	69,112.50	1.3984	20.35	96,646.92
	1.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	4,750.00	214.92	1,020,870.00	1.3984	300.54	1,427,584.61
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	570.00	14.55	8,293.50	1.3984	20.35	11,597.63
	5.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	570.00	214.92	122,504.40	1.3984	300.54	171,310.15
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	38.00	260.00	9,880.00	1.3984	363.58	13,816.19
	2.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	190.00	260.00	49,400.00	1.3984	363.58	69,080.96
รวมค่าก่อสร้าง								1,790,036.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,280,060.40

0.00

1.3984

1.2764

ลงชื่อ

(นายจำเนียร ยงยันต์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ

(นายศิริชัย กัลยาเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรถสิทธิ์ ทองอ่อน)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาถ่อน ถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

แบบเลขที่ ทางหลวงชลบทกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศิริชัย กัลยาเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
1.1	งานไพร้มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
1.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	4,750.00	14.55	69,112.50	1.3984	20.35	96,646.92
1.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
1.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	4,750.00	214.92	1,020,870.00	1.3984	300.54	1,427,584.61
5	งานผิวไหล่ทาง							
5.1	งานไพร้มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
5.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	570.00	14.55	8,293.50	1.3984	20.35	11,597.63
5.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
5.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	570.00	214.92	122,504.40	1.3984	300.54	171,310.15
2	งานตีเส้นจราจร							
2.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	38.00	260.00	9,880.00	1.3984	363.58	13,816.19
2.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	190.00	260.00	49,400.00	1.3984	363.58	69,080.96
รวมค่าก่อสร้าง								1,790,036.46

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่าป้ายโครงการ

3 รวมเป็นเงิน


4 คิดเพียง

5 ตัวอักษร

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

1,790,036.46	บาท
3,000.00	บาท
1,793,036.46	บาท
1,790,000.00	บาท

ลงชื่อ



(นายศิริชัย กัลยาเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ไพโรจน์ บางทราย)

รองปลัด อบต.นาถ่อน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายปิติพันธ์ ไพบุญกุลกร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

โครงการ.....

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

แบบใบเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน.....

๑. ข้าพเจ้า.....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ที่ นพ ๗๔๔๐๒/ว๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น
ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....

.....
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว.

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงาน ตามเงื่อนไขที่เอกสารการคัดเลือกกำหนดไว้
โดยดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ ภายใน.....วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ หรือได้รับการ การคัดเลือก ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบท้ายเอกสารหนังสือเชิญ หรือตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ภายใน.....วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา.

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ ของเอกสาร
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง.....
.....โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
นาถ่อน ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิจะให้ผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการ
คัดเลือกได้ หรือ เทศบาลเมืองเมืองพล อาจดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่น ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอ
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น
ข้อเสนอครั้งนี้

/ ๗ ข้าพเจ้าได้...

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่นนั้น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ
หนังสือที่ นพ ๗๔๔๐๒/ ๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อน
ถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

๑. รายละเอียดหรือรายการพัสดุที่ต้องการจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อนถึงสายหลังโรงเรียนบ้านนาถ่อนพัฒนา บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียด แบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เลขที่ - /- ลงวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

๒. วงเงินจัดจ้างในครั้งนี้

เงินนอกงบประมาณ จากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๘/ว ๑๔๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคาผลงานก่อสร้างกำหนดไว้เป็น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ที่ ๕๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๔.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
- ๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

/ ๔.๙ ไม่เป็นผู้...

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างของทางราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๕,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีการส่งมอบงาน ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว.

๔.๑๑ ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป หรือกรณีกิจการร่วมค้าที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในสาขางานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด หมายความว่า “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้า หรือหากมีระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”

๒. กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ

๒.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่น ทุกราย

๒.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๒.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๕. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วนคือ

๕.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

(๓.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง)

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือเข้ายื่นข้อเสนอแทน
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ตามข้อ ๔.๑๐)
- (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- (๔) เอกสารการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และเอกสารการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ข้างต้น)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง)

๖. การเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย (๔) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ซึ่งได้คิดรวมทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนด ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการฯ เปิดซองในเสนอราคา โดยกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเองได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

/ ๖.๒ ก่อนเสนอ...

๖.๒ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอได้ตรวจสอบ แบบรูปรายการก่อสร้าง หรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจในเอกสารหรือเงื่อนไขทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดท้ายหนังสือเชิญชวน

๖.๓ ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปิดผนึกของเอกสาร จำหน่ายถึง “ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก” ให้มายื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ในวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

โดยให้เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) บันทึกลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลาที่รับของและให้ออกใบรับของแก่ผู้ยื่นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่รับไว้ต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการต่อไป

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หรือ คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคา โดยเด็ดขาด

และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๖.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏต่อ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญชวนฉบับนี้.
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ (ตามข้อ ๖.๓) ข้างต้น
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคา ที่เสนอแล้วไม่ได้

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการ ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยให้ยื่นแผนภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๘. การทำสัญญาจ้าง

๘.๑ ก่อนลงนามในสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการยื่นข้อเสนอ จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ที่มีราคารวมสุทธิ ตรงกับราคาในใบเสนอราคาที่เสนอราคาไว้นั้น ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน ก่อนลงนามในสัญญา หรือยื่นวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้าง ก่อสร้าง

๘.๒ ผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ซึ่งจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ เงินสด

๘.๒.๒ เช็ครีkeningการส่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๘.๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อวันของราคาค่าจ้าง เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างทาง (สาธารณูปโภค) ที่มีผลกระทบต่อการจราจรโดยรวม

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

/๑๑.๒ หากผู้ยื่น...

๑๑.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และ ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายนั้น.

๑๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอ หรือพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้.

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับหนังสือเชิญชวนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาถ่อน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา ในแบบใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๑.๔ ในการตัดสินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การ บริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง.

๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวนให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๑๑.๖ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชะงักการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ เสนอราคา

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง (สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาถ่อน ถึงสายหลังโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาบ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาถ่อน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- งานแทคโค้ต (Tack Coat)	๕,๓๒๐ ตร.ม
- งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	๕,๓๒๐ ตร.ม
(ปูน Tack Coat หนา ๔ ซม.)	
- งานดินเส้น Thermoplastic paint (สีเหลือง)	๓๘.๐๐ ตร.ม
- งานดินเส้น Thermoplastic paint (สีขาว)	๑๙๐.๐๐ ตร.ม

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและข้อกำหนดอื่นๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับหนังสือเรียกทำสัญญาโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๓.๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ นำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการคัดเลือก มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๓.๗ เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานทาง กำหนดให้ผู้ควบคุมงานงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง จะต้องมีความสมบัติเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย

๑๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ปรับค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา จำนวน ๑ คน

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

แบบบัญชีรายการเอกสาร

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

☐ ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

☐ (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น

☐ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริษัทมหาชนจำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น
 - ☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).....จำนวน.....แผ่น
 - ☐ มีผู้มีอำนาจจำนวน.....แผ่น

☐ ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

☐ (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น.....จำนวน.....แผ่น

☐ (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน.....จำนวน.....แผ่น

☐ ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

☐ (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.....จำนวน.....แผ่น
- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย สำเนาหนังสือเดินทางจำนวน.....แผ่น

☐ (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม.....จำนวน.....แผ่น

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริษัทสน.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม.....จำนวน.....แผ่น

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐จำนวน.....แผ่น
- ☐จำนวน.....แผ่น
- ☐จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น
-จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)