



รายงานการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 1 สายซอยร่วมหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร	195,200.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
2	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 1 สายซอยข้างเขว่นไป ทิศตะวันตก) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไหล่ทางทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร	275,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
3	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 1 สายซอย 6 ทางลง ศาลาหมู่ที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไหล่ทางทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร	186,500.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
4	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 2 สายประตูหน้า วัดศรีมงคลด้านทิศเหนือ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	336,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
5	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 2 สายประตูหน้า วัดศรีมงคลด้านทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร	419,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอราษีไศล จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
6	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 3 สายซอย 1 ไปทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร	352,200.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
7	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 3 สายซอย 3 ไปทิศตะวันออก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร	198,300.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
8	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 4 สายภายในหมู่บ้าน) ช่วงที่ 1 จากสี่แยกไปทิศใต้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากสี่แยกไปทางทิศเหนือ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร	451,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
9	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 5 สายกลางหมู่บ้านไปทิศเหนือ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1,265 ตารางเมตร	498,500.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
10	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน หมู่ที่ 6 สายภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1,265 ตารางเมตร	498,500.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
11	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 6 สายหนองกะพ้อม) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร	100,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
12	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (สายภายในบ้านดงยอ หมู่ที่ 6) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	50,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
13	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	320,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 7 สายทุ่งกกแค) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพหน้างาน	307,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
15	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 7 สายทุ่งกกแค) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร	100,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (สายภายในบ้านดงยอ หมู่ที่ 7) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลง ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	50,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
17	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 7 สายซอย 3 ไปทิศใต้) ช่วงที่ 1 จากสี่แยก 3031 ไปทิศใต้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากห้าแยกไปทางทิศใต้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	496,600.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
18	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 8 สายซอย 2 ไปทิศตะวันออก) ไปทิศตะวันออก) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร	380,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
19	ปรับปรุงลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (สายทุ่งบ่อแก หมู่ที่ 8) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร	100,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน (สายภายในบ้านดงก้อม หมู่ที่ 8) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0- 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	50,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
21	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 9 สายรอบหมู่บ้าน ไปทิศตะวันตก) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	316,600.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนางบุชา ด้วงลำพัน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพหน้างาน	75,300.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้าน นายบุญมี ธงวิชัย) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพหน้างาน	58,400.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
24	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	332,200.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
30	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 14 สายซอย 2 ไปทิศตะวันตก) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 545 ตารางเมตร	216,800.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
31	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลนาถ่อน (หมู่ที่ 14 ซอย 3 ไปทิศตะวันตก) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทาง ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	238,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
32	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาถ่อน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0-01.5 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร 1,620 ลูกบาศก์เมตร	300,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
รวมทั้งสิ้น		8,070,100.00	

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นายอาคม อรรถนิตย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน